

DELTATEC

FICHE PRODUITS

DELTATEC AG

Schöneich 8

CH-6265 Roggliswil LU

Téléphone +41 (62) 768 90 00

Fax +41 (62) 768 90 05

E-Mail info@deltatec.ch

Net www.deltatec.ch

RAGI

Éléments alvéolaires à engazonner

Éléments alvéolaires à engazonner **RAGI** avec système intégré en matières plastiques recyclées (PE)



Les éléments alvéolaires à engazonner RAGI se posent sur une plateforme tirée avec une façon de pente appropriée pour être ensuite remplis d'humus. Comme solution provisoire, les éléments peuvent également être posés sur des sols plans (par ex. gazons, pelouses).

Domaine d'utilisation

- parkings (définitifs ou provisoires)
- aires de stationnement pour voiture ou poids lourds, mais aussi pour engins de chantier
- pistes de manutention
- pistes de transport provisoires
- voies d'accès pour pompiers ou autres premiers secours
- toitures plates vertes

Marquages:

Il est possible de réaliser des marquages: prière de nous consulter.




Caractéristiques et AVANTAGES


- résistent aux intempéries et ne nécessitent aucun entretien
- très résistantes aux chocs et à la rupture bonne élasticité, bonne résistance à l'usure
- n'aspirent pas l'humidité du sol (contrairement aux dalles en béton), d'où une meilleure croissance de l'herbe
- leur faible poids (9 kg/plaque) facilite leur transport et leur maniement sur le chantier
- résistants aux UV
- respectueux de l'environnement; le matériau peut être à nouveau recyclé ultérieurement
- économiques!

Caractéristiques techniques

Longueur/largeur :	60 x 40 cm	= 1/4 m ²
<hr/>		
Hauteur:	8 cm	
<hr/>		
Poids:	9 kg/plaque	= 36 kg/m ²
	(les dalles de claie gazon en béton pèsent 30 kg/unité	= 120 kg/m ²)
<hr/>		
Couleur:	gris (standard)	



Remplissage avec du verre pilé



DELTATEC

RAGI

Éléments alvéolaires
à engazonner

Proposition de texte pour devis

**Produit: Éléments alvéolaires à engazonner RAGI
en matières plastiques recyclées**

Texte pour devis

Position **NPK 222D/06** 262.001

Livraison et pose des éléments alvéolaires à engazonner **RAGI**
en matières plastiques recyclées (PE)

Format: 60 x 40 x 8 cm

Poids: 9 kg/plaque m² par m²

Fournisseur:
DELTATEC AG
6265 Roggliswil LU
Tél. 062 768 90 00
Fax 062 768 90 05

Texte pour devis en internet sous:

www.deltatec.ch



Caractéristiques techniques

Longueur/largeur :	60 x 40 cm	= 1/4 m ²
Hauteur:	8 cm	
Poids:	9 kg/plaque	= 36 kg/m ²
	(les dalles de claie gazon en béton pèsent	30 kg/unité = 120 kg/m ²)
Couleur:	gris (standard)	



Impressions...

RAGI Éléments alvéolaires à engazonner